



TWÓJ PEWNY KROK

OGRÓD TWOICH MARZEŃ
nowe produkty
oraz inspiracje

katalog
produktów 2020






KOSTBET

KOSTBET Sp. z o.o. jest firmą rodzinną z wyłącznie polskim kapitałem. Konsekwentnie od 1997 roku budujemy swoją pozycję na rynku, stając się jednym z liderów produkcji kostki brukowej na Pomorzu i Kaszubach. Stosując naturalne kruszywa dostarczamy Państwu nowy wizerunek betonu, wykorzystując go do tworzenia różnorodnych kształtów i kolorów, zapewniając funkcjonalność, estetykę oraz naturalność w każdym otoczeniu.

Wszystkie produkty wytwarzane są metodą wibroprasowania na nowoczesnej w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej. W procesie produkcyjnym szczególną uwagę zwracamy na tworzenie takich warunków technicznych i technologicznych, które zapewniają naszym wyrobom najwyższą jakość. W celu spełnienia dalszych oczekiwań naszych klientów niedawno otworzyliśmy nową fabrykę, dzięki której dostarczamy wyroby, które pomogą Państwu ukształtować swoją prywatną przestrzeń, zapewniając porządek i bezpieczeństwo oraz radość życia rodzinnego przez długie lata.







PROJEKT

Szeroki wachlarz form oraz bogata gama kolorów kostki brukowej pozwala na realizację najbardziej wyrafinowanych pomysłów. Nadaje to przyjazny klimat otoczeniu, dzięki któremu nasze posesje stają się bardziej atrakcyjne.

PIĘKNO I STYL

Innowacje w dziedzinie wyrobów betonowych zmierzają do łączenia produktów z architekturą i kompozycjami roślinnymi, zapewniając stylową oprawę budynków.

JAKOŚĆ

Gwarancją wysokiej jakości wyrobów są innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz stosowanie wysokiej klasy surowców spełniających wymagane parametry oraz systematyczna kontrola jakości prowadzona przez wyspecjalizowane jednostki badawcze.





KOSTBET
ZAKŁAD PRODUKCJI
KOSTKI BRUKOWEJ

CLASSICO / CLASSICO KOŁO

Jest to idealna kostka do kreowania ogrodów, parków i placów w eleganckim i praktycznym stylu.

Cechuje ją specyficzny kształt, który pozwala na swobodę aranżacji, nawet tych najbardziej wymyślnych segmentów wokół studzienek, hydrantów i drzew. Dostępna kolorystyka sprawi, iż kostka doskonale będzie komponować się z otoczeniem, nadając mu niepowtarzalny urok.





CLASSICO



Kostka Classico


grubość [cm]	wymiary [cm]	ilość sztuk na warstwie	ilość m ² na palecie	waga palety
6	9x12 12x12 18x12	24 24 24	11.20	1512 kg
8	9x12 12x12 18x12	24 24 24	8.96	1612 kg

Kostka Classico koło

grubość [cm]	wymiary [cm]	ilość m ² w kole	ilość m ² na palecie	waga palety
6	ø 205	3.28	6.56	891 kg

Dostępne kolory:

melanż









BEGANITT SZLACHETNY

Kostka ta należy do rodziny szlachetnych kostek brukowych. Jej specyficzne, nieregularne krawędzie to wynik zabiegów mających na celu nadanie odpowiedniego charakteru i klimatu. Drobna forma, płukana nawierzchnia i różnorodność kolorów pozwala na wysoką elastyczność w kształtowaniu reprezentacyjnego otoczenia. Występuje w kolorze żółtym, jasnoszarym, brązowym i antracytowym.





BEGANITT SZLACHETNY

grubość [cm]	wymiary [cm]	ilość sztuk na warstwie	ilość m ² na warstwie	ilość m ² na paletcie	waga palety
6	6 do 10x9	140	1.04	10.40	1404 kg





KOSTBET
ZAKŁAD PRODUKCJI
KOSTKI BRUKOWEJ



OBRZEŻA PALISADOWE

To element architektury ogrodowej umożliwiający w prosty sposób kształtowanie terenu oraz wyznaczanie pasu zieleni. Produkt występuje w kolorze szarym, brązowym oraz grafitowym.

wymiary [cm]	waga 1 szt.	ilość szt. na paletie	waga palety
8x28x40	24 kg	44	1056 kg





MODERNA SZLACHETNA

grubość [cm]	wymiary [cm]	ilość sztuk na warstwie	ilość m ² na palecie	waga palety
6	15x20 20x20 30x20	5 10 10	11.5	1552 kg

Dostępne kolory:





MODERNA SZLACHETNA

Wspaniała kostka szlachetna z dodatkiem naturalnych kruszyw, delikatnie połyskująca w promieniach słońca. Duże formaty idealnie współgrają z nowoczesnymi obiektami, zapewniając jednocześnie komfort poruszania się zarówno pieszo jak i samochodem. Dostępne w kolorze jasnoszarym, żółtym, brązowym i antracytowym.





MODERNA GŁADKA

Jako uzupełnienie do kostki Moderny szlachetnej oferujemy wersję gładką, występującą w najmodniejszych w tym sezonie barwach cieniowanych w trzech wersjach kolorystycznych: piasek pustyni, kasztanowy i gołębi oraz w jednokolorowym ponadczasowym kolorze grafitowym






KOSTBET
ZAKŁAD PRODUKCJI
KOSTKI BRUKOWEJ

RODOS ANTICO

Oryginalny kształt tej kostki pozwala stworzyć rustykalny klimat. Dzięki specjalnej technice postarzania kostka nadaje efekt starego bruku, struktura o nieregularnym kształcie oddaje klimat naturalnego kamienia. Najczęściej stosuje się ją w zabytkowych kompleksach, jak również w stylowych rezydencjach. Występuje w kolorze karbon, sahara oraz tabaco.





RODOS ANTICO

grubość [cm]	wymiary [cm]	ilość sztuk na warstwie	ilość m ² na warstwie	ilość m ² na palecie	waga palety
6	12x12 18x12	40 24	1.09	10.90	1470 kg



RODOS

Kostka Rodos należy do rodziny kostek bezfazowych, posiada gładką powierzchnię i lekko falowane krawędzie, Dostępna w kilku kolorach lekko cieniowanych






RODOS


grubość [cm]	wymiary [cm]	ilość sztuk na warstwie	ilość m ² na warstwie	ilość m ² na palecie	waga pa- lety
6	12x12 18x12	40 24	1.09	10.90	1470 kg





MAXI TRIO


To nowoczesna stylizacja kostki brukowej o wyjątkowych walorach estetycznych. Cechuje się dużymi rozmiarami kostki w postaci płyt wielogabarytowych. Nowa forma barwienia pozwala uzyskać na tarasach lub podjazdach zarówno nowoczesny klimat w odcieni szaro-grafitowych jak i ciepły klimat śródziemnomorski za pomocą koloru piasek pustyni i kasztanowy.





MAXI TRIO

grubość [cm]	wymiary [cm]	ilość sztuk na warstwie	ilość m ² na palecie	waga palety
8	30x20 40x20 50x20	5 5 5	8.4	1512 kg





MAXI TRIO SZLACHETNA


Kostka ta jest doskonałym uzupełnieniem do wersji gładkiej. Dzięki zastosowanym najwyższej jakości kruszywom i wnikliwej kontroli na każdym etapie produkcji uzyskujemy doskonały produkt wspaniale pasujący do każdej luksusowej posesji.

grubość [cm]	wymiary [cm]	ilość sztuk na warstwie	ilość m ² na warstwie	ilość m ² na palecie	waga palety
8	30x20 40x20 50x20	5 5 5	1.2	8.4	1512 kg





ZAPRASZAMY DO NOWEGO
OGRODU WYSTAWOWEGO






HOLLAND z fazą lub bez

Jej prosta elegancja nawiązuje do ulic klinkierowych, co pozwala na tworzenie spokojnych, stonowanych wzorów, ale również obrazów dynamicznych i ekspresyjnych. Jej kolorystyka otwiera przed nami dodatkowe możliwości a sztuka tworzenia układów z prostych naturalnych kształtów jeszcze zwiększa jej atrakcyjność.

grubość [cm]	wymiary [cm]	ilość sztuk na warstwie	ilość m ² na warstwie	ilość m ² na paletę	waga palety
6	10x20 10x10	53 2	1.08	10.80	1458 kg
8	10x20 10x10	53 2	1.08	8.64	1555 kg





BEHATON z fazą lub bez

Elementy zazębiające na stronie wzdłużnej kostki stabilizują powierzchnię bruku i doskonale zapobiegają jego przemieszczaniu w obrębie najwyższego obciążenia. Różnorodność kolorów umożliwia dodatkowo wiele wariacji w układaniu tego bruku.

grubość [cm]	wymiary [cm]	ilość sztuk na warstwie	ilość m ² na warstwie	ilość m ² na paletę	waga palety
8	16x20 16x10	38 2	1.11	8.88	1598 kg





PALISADY

Idealnie nadają się do ukształtowania wszelkich łuków i zróżnicowanych poziomów. Dzięki nim ogród wygląda elegancko i estetycznie.

wymiary [cm]	waga 1 szt.	ilość szt. na palecie	waga palety
ø 12x40	8 kg	63	504 kg
ø 8x28	3 kg	180	540 kg



Dostępne kolory:





PŁYTKA SZLACHETNA

Piękna i elegancka płytki idealnie komponuje się zarówno z nowoczesną architekturą jak i ze stylowymi posesjami. Prosty kształt i szlachetna struktura znajduje powszechne zastosowanie na chodnikach, ścieżkach, tarasach oraz jako opaska wokół domu i basenu. Występuje w kolorze jasnoszarym, żółtym i antracytowym.

grubość [cm]	wymiary [cm]	waga 1 szt.	ilość szt. na palecie	waga palety
5	35x35	13 kg	108	1404 kg





KRAWĘŻNIKI

Krawężniki stanowią naturalne uzupełnienie w trakcie wykonywania i układania kostki brukowej oraz realizacji budowy dróg.

wymiary [cm]	waga 1 szt.	ilość szt. na paletie	waga palety
15x30x100	100 kg	15	1500 kg
20x30x100	135 kg	12	1620 kg
15x22x100	78 kg	24	1824 kg

OBRZEŻA

Obrzeża przeznaczone są do ograniczenia powierzchni chodników, oddzielenia ich od powierzchni przyległych, np. trawników, parkingów oraz coraz częściej stosowane jako stopnie schodowe.

grubość [cm]	wymiary [cm]	waga 1 szt.	ilość szt. na paletie	waga palety
6	20x100	24 kg	52	1300 kg
8	25x100	45 kg	33	1485 kg
8	30x100	54 kg	30	1620 kg

OPORNIKI

wymiary [cm]	waga 1 szt.	ilość szt. na paletie	waga palety
12x25x100	69 kg	21	1449 kg



PŁYTY AŻUROWE

Płyty ażurowe ułatwiają odprowadzanie nadmiaru wody do gruntu. Znajdują szerokie zastosowanie przy budowie dojazdów, parkingów oraz jako wzmacnianie skarp. Stanowią też idealne rozwiązanie po wypełnieniu wewnętrznych przestrzeni trawą, grysem lub drobnym kamieniem dla wszystkich, którzy szukają ekologicznych i trwałych rozwiązań.

grubość [cm]	wymiary [cm]	waga 1 szt.	ilość szt. na palecie	waga palety
10	60x40	34 kg	40	1360 kg
8	60x40	27 kg	50	1350 kg



PŁYTY CHODNIKOWE

Płytki chodnikowe dzięki swojej prostej formie mają powszechne zastosowanie na miejskich pasażach, chodnikach, skwerach jak również tarasach i opaskach wokół domu.

grubość [cm]	wymiary [cm]	waga 1 szt.	ilość szt. na palecie	waga palety
5	35x35	13 kg	108	1404 kg
7	50x50	40 kg	40	1600 kg





STOPNIE OGRODOWE

Stopnie ogrodowe stanowią element architektury ogrodowej, stosowane w celu ukształtowania krajobrazu, tworzenia schodów, ścieżek imitujących naturalne drewno.

grubość [cm]	wymiary [cm]	waga 1szt.	ilość na palecie	waga palety
18 cm	59x34	44 kg	20	880 kg

DONICE BETONOWE

Donice betonowe to linia produktów imitujących prawdziwe drewno, który świetnie nadaje się na werandę, taras czy do ogrodu.

grubość [cm]	wymiary [cm]	waga 1 szt.
25 cm	50x37	60 kg
25 cm	100x33	110 kg

DESKI BETONOWE

Deski betonowe należą do linii wyrobów imitujących naturalne drewno, zwłaszcza podkłady kolejowe. Doskonale nadają się do wykończenia ogrodów, tarasów, stopni schodowych itd.

grubość [cm]	wymiary [cm]	waga 1szt.	ilość na palecie	waga palety
6 cm	25x99/45x99	11 kg/22kg	96szt./48szt	1100 kg






KOSTBET
ZAKŁAD PRODUKCJI
KOSTKI BRUKOWEJ

MUR OPOROWY TYPU – L80cm

Prefabrykowane ściany oporowe tzw. mury oporowe przenoszą napór zabezpieczonej budowli lub konstrukcji na podłoże. Mury oporowe najczęściej stosowane są przy budownictwie drogowym, przy budowie ramp stabilizacji skarp i uskoków ziemnych. Mury oporowe mogą odnajdują również zastosowanie jako elementy małej architektury przy tworzeniu ogrodów. Wyroby dostępne w kolorze szarym, czerwonym, brązowym i grafitowym.

grubość [cm]	wymiary [cm]	waga 1szt.	ilość na palecie	waga palety
40 cm	80x33	70kg	12	880 kg



OGRODZENIA SZLACHETNE

System ogrodzenia składa się z tzw. zalewowych kamieni ogrodzeniowych o wymiarach 40/20/18 i 20/20/18 oraz kamienia przykrywającego dwuspadowego z odprowadzającym korytkiem na wodę. Kamienie zalewowe jak i przykrywające są produkowane z białego cementu kl. 52,5 oraz najwyższej klasy naturalnych kamieni tj.: marmury, bazalty, granity z dodatkiem specjalnych środków hydrofobowych oraz dodatkowo po obróbce piaskowania w celu uzyskania „szlachetnej” nawierzchni. Dostępne kolory to: marmurowy, jura, bazaltowy, mozaikowy. Oczywiście system można w dowolny sposób konfigurować



PŁYTA ŻWIROWO-PŁUKANA



GAZONY

Gazony są dekoracyjnym elementem architektury ogrodowej stosowane w celu kształtowania krajobrazu, znajdują również zastosowanie jako donice betonowe, ogrodzenia oraz zabudowy skarp. Bogata kolorystyka oraz różnorodność modeli ułatwia komponowanie tych wyrobów z otoczeniem każdego domu.






KORYTKA CHODNIKOWE, DROGOWE I TRÓJKĄTNE

Korytka chodnikowe stosowane są najczęściej przy domu jako odprowadzenie wód opadowych z rynien. Korytka drogowe występują natomiast wzdłuż ciągów komunikacyjnych, przejmują wody opadowe i odprowadzają je do kanalizacji deszczowej.

wymiary [cm]	waga 1 szt.	ilość szt. na palecie	waga palety
8x25x33	12 kg	99	1188 kg
15x60x33	50 kg	24	1200 kg
18/20x50x33	63 kg	24	1512 kg





BLOCZKI FUNDAMENTOWE

Bloczek fundamentowy to małogabarytowy element betonowy stosowany do budowy ław fundamentowych, ścian piwnic, podmurówek oraz ogrodzeń.

wymiary [cm]	waga 1 szt.	ilość szt. na paletie	waga palety
14x24x38	28 kg	56	1568 kg



ODWODNIENIA LINIOWE

Trwałe i łatwe w montażu odwodnienia umożliwiają odprowadzenie wody z chodników, placów, dróg oraz garaży.

WYCIERACZKI

Dzięki zastosowaniu wycieraczek przed wejściem do domu łatwiej utrzymać czystość a zarazem jednoczesną ochronę podłóg przed zabrudzeniem i zniszczeniem.

EKO-BORDY

Te uniwersalne obrzeża z tworzywa znajdują zastosowanie do wszystkich typów nawierzchni. Doskonale nadają się do stosowania jako ogranicznik dla ścieżek z kostki. Dzięki swoim elastycznym właściwościom umożliwiają tworzenie dowolnych kształtów ścieżek i opasek wokół domu.





CO WARTO WIEDZIEĆ

Wykwity

Na produkowanych wyrobach betonowych może występować warstwa jasnego nalotu będąca niegroźnym osadem wapiennym zwanym wykwit. Pod względem chemicznym są to osady nierozpuszczalnego w wodzie węglanu wapnia, który odkłada się na powierzchni betonu. Powstaje on w trakcie wiązania się cementu w wyniku reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla z powietrza. Powstawanie wykwitów wapiennych na wyrobach betonowych wynika z właściwości cementu użytego do produkcji. Każdy odpowiadający obowiązującym normom cement zawiera wapno. Nie można sobie wyobrazić cementu bez wapna i nie istnieje nadający się do użytku beton, w którym zawartość wapna jest tak niska, aby z góry można wykluczyć osady wapienne.

Opisane wyżej zjawisko nie ma żadnego wpływu na właściwości wyrobów betonowych oraz na jakość nawierzchni brukowych z nich wykonanych.

W wyniku eksploatacji wyrobów betonowych na wolnym powietrzu następuje samoczynne rozpuszczanie i wymywanie osadów wapiennych przez wodę z opadów atmosferycznych. Z drugiej strony likwidacja występujących wykwitów następuje w wyniku eksploatacji powierzchni, jej normalnego zabrudzenia i obciążenia mechanicznego. Dlatego w przemyśle betonowym wykwyty wapienne nie stanowią podstawy do reklamacji.

Odcienie

Na wyrobach betonowych mogą wystąpić odchyłki kolorystyczne, które związane są z technologią produkcji i nie podlegają reklamacji. Dla uniknięcia odchyłek kolorystycznych należy układać kostkę z kilku palet na przemian.

Palety

Towar znajduje się na paletach transportowych, za które pobierana jest kaucja zwrotna po oddaniu palet. Zwrot palet powinien nastąpić nie później niż w ciągu 90 dni od daty zakupu.

Podsypki i betony

W swojej ofercie posiadamy również podsypki cementowo-piaskowe, stabilizacje oraz betony o gwarantowanej recepturze.

Wykonawcy

Nasza firma współpracuje z doświadczonymi firmami brukarskimi. Są to sprawdzeni fachowcy, którzy służą zarówno pomocą techniczną jak i potrafią odpowiednio doradzić klientowi rodzaj i model kostki.

Na nasze wyroby udzielamy 3-letniej gwarancji.
Warunki gwarancji dostępne są na naszej stronie internetowej www.kostbet.com.pl



KOSTBET Sp. z o.o.

Miszewko 39, 80-297 Banino
woj. pomorskie

Serdecznie zapraszamy!

pon.-pt.: 7.00-17.00,

sob.: 7.00-13.00

T: 58 684 85 43

kom: 602 655 356

kostbet@kostbet.com.pl

www.kostbet.com.pl

